

CAS CLINIQUE

Christophe Massa
Neurologue - Pau

P. Thomas 17.7.1983

cadre commercial

Adressé en décembre 2011 pour
électroneuromyographie pour bilan de sciatique
droite.

Se plaint d'impression de diminution de la force
motrice du membre inférieur droit, de façon
élective lors de la course à pied, parfois
impression de dérochement du genou

Pas de véritable lombalgie, pas de paresthésie, de
crampe, de trouble urinaire ou sexuel.

TDM lombaire : débord discal modéré, latéralisé à
D en L5S1

Examen Clinique

Pas de déficit moteur ou sensitif, pas de douleur au Lasègue

MAIS :

- rotulien droit beaucoup plus vif que le gauche,
- rotulien gauche très diffusé à droite
- achilléen droit plus vif que le gauche
- babinski droit intermittent

Reprise d'interrogatoire

Paresthésies à type de fourmillements de la main droite lors de chocs cervicaux qui avaient justifié la réalisation d'un scanner en 2006

=> IRM cervicale

Cliché n° 1



Cliché n° 2



Cliché n° 3



Avis Neurochirurgie

Myélopathie Cervicarthrosique

Risque de tétraparésie, chirurgie de décompression paraît indispensable même si la récupération n'est pas garantie.

MAIS parfois il ne faut pas hésiter à aller regarder encore plus haut.

Comme pour cette patiente de 76 ans, adressée l'été dernier pour sciatalgie.

Cliché n° 4

